

LUMOS

Catálogo de Productos


CONTROL SOLAR A LA MEDIDA

Soluciones de control solar a la medida, fabricadas en Chile.



Productos


Cortinas de interior, soluciones de exterior y accesorios, fabricados en nuestra planta de Quilicura. Garantía de fábrica: 3 años en productos de interior y 2 años en productos de exterior.




Roller Tradicional Manual 03



Roller Motorizada 04



Roller con Rieles Laterales 05




Roller Impresión 06




Roller Duo 07




Ecolux 08



Cortinas Honeycomb 09



Cortinas Verticales 10




Cortinas Dreams 11




Persianas de Madera 12




Toldos Verticales de Exterior 13



Toldos Proyectantes 14



Toldo Vela 15




Cierre Zipper 16



Pérgola Bioclimática 17






Persiana de Exterior de Aluminio 18



Accesorios para Rollers 19

Roller Tradicional Manual

La cortina más versátil del mercado. Mecanismos de enrollamiento suaves, pensados para alto tráfico, con una amplia carta de telas sunscreen, blackout y natural look que se adaptan a cualquier espacio.



FICHA RÁPIDA

Telas	Sunscreen · Blackout · Natural Look
Accionamiento	Cadena PVC o metálica
Medidas máximas	3,20 m ancho × 5,00 m alto
Cenefa	Opcional (indicar techo o muro)
Versión Duplex	2 telas en un soporte (p. ej. sunscreen + blackout), hasta 2,79 m
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	5 días hábiles

ENTREGA EN 5 DÍAS HÁBILES

COMPONENTES




Telas

Certificadas, modernas y de primera calidad, en amplia variedad de diseños y colores.



Mecanismos

Suaves y funcionales, diseñados para uso intensivo.



Travesaños

Finas terminaciones con el peso adecuado para tensar la tela.




Cadenas

PVC de alta resistencia o metálicas. Blanco, beige, gris, negro y metalizada.

Roller Motorizada

Maneja tus cortinas a la distancia: un solo control mueve hasta 15 cortinas.

Motores silenciosos que se insertan en el tubo superior, de carga inalámbrica o conectados a la electricidad, compatibles con control domótico.



FICHA RÁPIDA

Telas	Sunscreen · Blackout · Natural Look
Motor	Ultra silencioso, mueve hasta 24 kg
Controles	1 canal · 15 canales · domótica
Tubos	38 / 43 / 55 mm según ancho
Medidas máximas	3,20 m ancho × 5,00 m alto
Versión Duplex	2 telas en un soporte, hasta 2,79 m
Garantía	3 años (interior) · motor 2 años
Plazo de entrega	5 días hábiles (igual que la manual)

LA MOTORIZACIÓN NO AGREGA DÍAS DE FABRICACIÓN

COMPONENTES



Tubo

Exclusivo para cortinas con sistema de motorización.




Motor

Inalámbrico (batería) o cableado 220 V. Se revisa punto de conexión en visita técnica.



Anclajes

Metálicos, altamente resistentes, especiales para sistemas motorizados.



Controles

Monocanal o multicanal de 15 canales. También motores para domótica.

Roller con Rieles Laterales

Un roller de interior cuyo paño corre dentro de dos perfiles laterales: no se filtra luz por los costados ni se mueve con corrientes de aire. Oscurecimiento total real para dormitorios, salas de TV y turnos de noche.



FICHA RÁPIDA

Telas	Sunscreen · Blackout · Natural Look
Incluye	Tubo SL38 y cenefa cuadrada
Medidas	1,00-2,30 m ancho × 1,00-3,00 m alto
Motor	Opcional
Accesorios	Cadena metálica · sujeta cadena child safety
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	15 días hábiles

BLACKOUT TOTAL, SIN FILTRACIONES

En medidas donde el alto supera 3 veces el ancho, la cortina puede desbalancearse al enrollar; esas medidas llevan garantía parcial. Imagen referencial.

Roller Impresión

Tu diseño, tu logo o la imagen que elijas, impresa en la tela de una cortina roller terminada. Ideal para locales comerciales, oficinas y espacios de marca.



FICHA RÁPIDA

Tela	Impresa con el diseño que envía el cliente
Medidas máximas	3,20 m ancho × 5,00 m alto
Motor	Opcional
Cenefa	Opcional
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	12 días hábiles

PERSONALIZA TU ESPACIO

Imagen referencial.

Roller Duo


En una sola cortina, la posibilidad de cerrar o permitir el paso de la luz gracias a sus franjas alternadas. Diseño sofisticado e innovador, con telas de variados colores y texturas.



FICHA RÁPIDA

Sistema	Franjas alternadas día / noche
Medidas máximas	2,70 m ancho × 3,00 m alto
Cenefa	Sin forrar · forrada · cuadrada
Instalación	Indicar techo o muro al pedir
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	7 días hábiles

CONTROL DE LUZ EN MOVIMIENTO



COMPONENTES




Telas

Amplia variedad de colores, modernas y de primera calidad.



Mecanismos

Muy suaves, funcionales y con un diseño sofisticado.



Travesaño

Terminación gota con el peso adecuado para tensar la tela.



Cadena

Metálica o PVC de alta calidad; posiciona la cortina en cualquier altura.

Ecolux

Un sistema único de láminas horizontales de tela que funciona como persiana y cortina a la vez: control preciso de la luz y la privacidad, con la suavidad y calidez de las telas. La cortina más elegante del mercado.




FICHA RÁPIDA

Sistema	Láminas horizontales de tela orientables
Accionamiento	Manual o motorizada
Medidas máximas	2,50 m ancho × 3,00 m alto
Cenefa	Opcional (indicar techo o muro)
Propiedades	Protección UV · no se destiñe · no inflamable
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	7 días hábiles

PERSIANA Y CORTINA A LA VEZ

Cortinas Honeycomb

Su tela plisada en forma de panal encierra el aire en celdas: aislación térmica y acústica real, menos calor en verano y menos frío en invierno, con un ahorro concreto en climatización y un diseño limpio y contemporáneo.




FICHA RÁPIDA

Telas	Translucent · Blackout
Celda	38 mm
Trascara	Blanca en todas las telas: fachada uniforme
Colores	7 (2 translucent · 5 blackout)
Medidas máximas	3,00 m ancho × 3,00 m alto
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	12 días hábiles

ASLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Cortinas Verticales

Una opción elegante y versátil para regular la luz y la privacidad. Lamas de tela orientables que permiten un control gradual del ingreso de luz, ideales para ventanas amplias, puertas correderas y superficies de formas irregulares.




FICHA RÁPIDA

Láminas	Tela de 89 mm, distintos colores
Vertical Dreams	hasta 5,50 m ancho × 3,00 m alto
Vertical manual	hasta 5,40 m ancho × 4,00 m alto
Vertical motorizada	hasta 5,70 m ancho × 4,00 m alto
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	12 días hábiles



IDEALES PARA VENTANALES AMPLIOS

COMPONENTES



Riel

Perfil de aluminio donde se integran los componentes para el funcionamiento.



Láminas

Tela de 89 mm de ancho, fabricada en poliéster y disponible en distintos colores.



Cadenas

PVC de extrema resistencia; permiten girar las láminas.




Mecanismos

Permiten el giro de las láminas y su recogida de manera eficiente.

Cortinas Dreams

Láminas verticales que giran en el ángulo que se necesite, del paso total de luz al cierre completo, con paso libre y sin obstáculos. Se fabrica sin empalmes de tela, resolviendo ventanales y muros completos con una sola cortina.



FICHA RÁPIDA

Sistema	Láminas verticales de ángulo regulable
Tela	Sin empalmes en toda la altura de la cortina
Colecciones	Pure (repele agua, aceite y manchas) · Dusk · Bamboo
Colores	11, combinables entre sí
Medidas máximas	5,50 m ancho × 3,00 m alto
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	12 días hábiles

UN SOLO PAÑO, SIN EMPALMES DE TELA

Persianas de Madera

Sobriedad y elegancia para ambientes con personalidad. Láminas de madera de 50 mm en colecciones Natural y Classic, con cintas decorativas de 25 y 38 mm a elección.



FICHA RÁPIDA

Láminas	Madera de 50 mm
Cintas decorativas	25 mm y 38 mm, varios colores
Con cinta	hasta 2,40 m ancho × 2,80 m alto
Con escalerilla	hasta 2,40 m ancho × 3,10 m alto
Garantía	3 años (interior)
Plazo de entrega	15 días hábiles

MADERA REAL, A LA MEDIDA

Colores y códigos de madera en el Catálogo de Persianas de Madera (documento aparte).

Toldos Verticales de Exterior

La mejor solución para cerrar terrazas, balcones y quinchos: excelente aislación del frío y del sol, manteniendo la vista hacia el exterior gracias a su tela sunscreen de uso exclusivo para exteriores.



FICHA RÁPIDA

Tela	Sunscreen (mesh) de exterior
Básico	hasta 3,20 m ancho · cable guía · 7 días hábiles
Premium	hasta 5,00 m ancho × 4,50 m alto · guías de acero y manivela · 12 días hábiles
Accionamiento	Manual o motorizado (motor y control remoto opcionales)
Garantía	2 años (exterior)



CIERRA TU TERRAZA SIN PERDER LA VISTA

COMPONENTES



Mecanismos

Soportes robustos, manivela para toldos de hasta 5 m y tensores metálicos.



Guías

Cable guía (Básico) o guías de acero inoxidable (Premium) que resisten el viento.



Tensores

Piezas metálicas que mantienen las guías rígidas y el toldo en perfecto funcionamiento.




Telas

De uso exclusivo para exteriores, resistentes a las inclemencias del clima.


Toldos Projectantes

La solución ideal de protección solar para terrazas: por su capacidad proyectante cubren hasta 3,5 m desde la ventana o puerta. Telas de uso exclusivo para exteriores, inclinación regulable de 5° a 75° y posibilidad de imprimir la tela con imagen corporativa.




Toldo Básico

Para espacios de menor tamaño. Ancho 2,00 a 4,00 m, proyección hasta 3,00 m. Manual o motorizado.




Toldo Monoblock

Reforzado con tubo de acero posterior que consolida las piezas: la sujeción más sólida para toldos grandes. Ancho 2,00 a 6,00 m, proyección hasta 3,50 m. Manual o motorizado.



Toldo Premium con Cofre

El cofre protege la tela y sus componentes del polvo y el agua al recogerse. Ancho hasta 4,50 m, proyección hasta 3,10 m. Solo motorizado.



Toldo Pivotante

Brazo de soporte más abajo contra la pared, efecto tipo visera. Ideal para ventanas sin balcón. Ancho hasta 5,00 m, alto de brazo 1,0 · 1,2 · 1,4 m. Manual o motorizado.

Uso exclusivo para controlar luz solar: no aptos para lluvia ni vientos sobre 25 km/h. Garantía 2 años. Plazo de entrega: 15 días hábiles.

Toldo Vela

Velaria tensada que cubre grandes superficies con una sola pieza de tela.

Sombra para terrazas, piscinas, accesos y áreas comunes, con un perfil liviano y un tensado limpio que no carga la fachada.




FICHA RÁPIDA

Tela	De uso exclusivo para exteriores
Sistema	Velaria tensada: sin tubo ni cenefa
Formato	A medida, por superficie (ancho × largo)
Instalación	Anclajes a muro, pilar o poste
Medidas máximas	Consultar
Garantía	2 años (exterior)
Plazo de entrega	10 días hábiles

SOMBRA PARA GRANDES SUPERFICIES

Cierre Zipper

El cierre de terrazas definitivo: la tela corre por guías laterales con sistema zipper que la mantiene tensa y sellada, resistiendo el viento sin filtraciones de luz por los costados. En tela PVC o Screen, manual o motorizado.



VERSIÓN	TELA	ANCHO	ALTO	MANDO
Zipper PVC	PVC	1,00 - 4,50 m	1,00 - 3,20 m	Manual
Zipper Screen	Screen	1,00 - 4,50 m	1,00 - 3,20 m	Manual
Zipper Screen Motorizado	Screen	hasta 6,00 m	1,00 - 3,20 m	Motorizado (incluido)

Accesorios: control remoto monocanal o multicanal y hub de domótica. Garantía 2 años (exterior). Plazo de entrega: 15 días hábiles. Sobre estas medidas, consultar.

Pérgola Bioclimática

Techo de lamas de aluminio orientables: abiertas dejan pasar el aire y la luz, cerradas protegen del sol y la lluvia. La terraza se usa todo el año, todos los días.



FICHA RÁPIDA

Serie 9200	Línea económica · 3×3 · 3×4 · 4×4 · 4×6 m
Serie 9700	Línea premium · 3×3 · 3×4 · 3×5 · 3×6 · 4×4 · 4×5 · 4×6 m
Accionamiento	Manual o motorizada según medida
Estructura	Aluminio, anclaje a muro o autosoportada
Garantía	2 años (exterior)
Plazo de entrega	15 días hábiles

TU TERRAZA, TODO EL AÑO

Fichas técnicas por medida y mando disponibles a pedido.

Persiana de Exterior de Aluminio

Persiana enrollable de aluminio para exterior: corta la luz por completo, da privacidad total y aporta seguridad anti-intrusión. La misma persiana de seguridad que protege locales comerciales, ahora para tu casa.



FICHA RÁPIDA


Material	Lamas de aluminio (lama ancha en formatos grandes)
Accionamiento	Siempre motorizada (motor incluido)
Incluye	Kit cajón + guías laterales
Medidas máximas	4,50 m ancho × 3,50 m alto
Instalación	No incluida
Colores	Blanco · hueso · negro · bronce · antracita · nogal · café moro · golden · plata · pirita
Garantía	2 años (exterior)
Plazo de entrega	15 días hábiles

LUZ, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Imagen referencial.


Accesorios para Rollers

Piezas adicionales que resuelven requerimientos especiales y alargan la vida útil de tus cortinas.



Cadenas Metálicas

Para proyectos corporativos o un look más elegante: cadenas de acero inoxidable.



Sujeta Cadena (Child Safety)

Mantiene la cadena tensa y en control. Ideal para hogares con niños y mascotas.



Cables Guía

La cortina mantiene su posición vertical en todo momento. Ideal para puertas y paredes en ángulo.



Tensores

Anclan las guías metálicas y dan rigidez a las cortinas.

LUMOS

Catálogo de Productos

Cotiza sin costo en www.cortinaslumos.cl o escríbenos por Instagram @cortinaslumos.

3 años

GARANTÍA INTERIOR

2 años

GARANTÍA EXTERIOR